



Znak sprawy: DHR.rs2.8207.11.2025.Osiris Revy(rs.09)

DECYZJA nr R- 463/2025d

Na podstawie art. 45 i w związku z art. 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o *środkach ochrony roślin*² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z 18 lutego 2025 r. złożonego przez spółkę BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,

zmieniam

zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju nr R- 110/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **OSIRIS REVY**, w następujący sposób:

- 1) w sentencji zezwolenia akapit **DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN** otrzymuje następujące brzmienie:

DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:

Posiadacz zezwolenia:	BASF SE Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen Republika Federalna Niemiec
-----------------------	--

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o *środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

Producent środka ochrony roślin:	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) - Freienbach Branch Huobstrasse, 3, 8808 Pfäffikon SZ Konfederacja Szwajcarska
Rodzaj środka ochrony roślin:	fungicyd
Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	użytkownicy profesjonalni
Substancje czynne:	a) mefentriflukonazol - Revysol (związek z grupy triazoli) – 50 g/l (4,99%); b) protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 100 g/l (9,98%)
Państwo członkowskie odniesienia, z którego następuje wzajemne uznanie zezwolenia:	Republika Czeska
Numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin w państwie członkowskim odniesienia, wraz z datą jego wydania:	UKZUZ 014422/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.
Nazwa handlowa środka ochrony roślin, wprowadzanego do obrotu w państwie członkowskim odniesienia:	Osiris Revy
Okres ważności środka ochrony roślin:	2 lata

2) poniżej wskazane załączniki do przedmiotowego zezwolenia

- Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Substancje czynne środka - mefentriflukonazol – Revysol i protiokonazol należą do grupy 3 wg klasyfikacji FRAC.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, pszenica jara

łamliwość źdźbła zbóż i traw

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy 2. kolanka (2. kolanko co najmniej 2 cm nad 1. kolankiem) (BBCH 30-32).

Liczba zabiegów: 1

septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne są zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Liczba zabiegów: 1

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie pszenicy przed brunatną plamistością liści.

fuzarioza kłosów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy początku fazy kwitnienia (widoczne są pierwsze pylniki) do końca

fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne są zaschnięte pylniki) (BBCH 61-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne są zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime

rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne są zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne są zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Liczba zabiegów: 1

fuzarioza kłosów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy początku fazy kwitnienia (widoczne są pierwsze pylniki) do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne są zaschnięte pylniki) (BBCH 61-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
2. Środek zawiera następujące substancje czynne: protiokonazol i mefentriflukonazol - Revysol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI-I, DMI-fungicydy, wg klasyfikacji FRAC grupa 3). Środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tej grupy należy stosować maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie na danej plantacji zbóż. W ramach strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się:
 - stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),
 - stosować środek wyłącznie w zalecanej dawce, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie,
 - środki zawierających jedynie substancje czynne z grupy 3 wg FRAC stosować w ciągu sezonu wegetacyjnego przemiennie ze środkami, zawierającym substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji FRAC, o odmiennym mechanizmie działania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 lutego 2025 r. spółka BASF SE z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec wystąpiła w trybie art. 45 oraz art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 o zmianę zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 110/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Osiris Revy, która polegała na dodaniu do etykiety zalecenia stosowania środka w ochronie pszenżyta ozimego przed fuzariozą kłosów.

Wnioskodawca wskazał, że środek ochrony roślin Osiris Revy jest identyczny ze środkiem o identycznie brzmiącej nazwie handlowej - Osiris Revy, dopuszczonym do obrotu we wnioskowanym zakresie stosowania w Republice Czeskiej zezwoleniem nr dz. UKZUZ 014422/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wnioskowane rozszerzenie zakresu stosowania środka zostało pozytywnie ocenione przez właściwy urząd do spraw rejestracji w Republice Czeskiej, na podstawie tej oceny wydana została decyzja nr dz. UKZUZ 136752/2024, oznacz. BAE / osiris revy r1 z dnia 15 sierpnia 2024 r., rozszerzająca zakres stosowania środka w ochronie pszenżyta ozimego przed fuzariozą kłosów.

Po uwzględnieniu decyzji sporządzonej przez właściwy urząd Republiki Czeskiej zawierającej konkluzje z oceny rozszerzenia zakresu stosowania środka potwierdzono, że przedmiotowy środek ochrony roślin spełnia wymagania określone w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.

Jednocześnie tym samym wnioskiem z dnia 18 lutego 2025 r. spółka BASF SE z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec wystąpiła o uzupełnienie w zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 110/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Osiris Revy nazwy handlowej jednej z substancji czynnych, wchodzących w skład tego środka – mefentriflukonazolu poprzez dodanie określenia „Revysol”, co zostało dokonane niniejszą decyzją.

Pismem z dnia 26 czerwca 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym pełnomocnikowi spółki BASF SE z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)³, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 27 czerwca 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i wniósł uwagę do postępowania, która została zaakceptowana.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o *opłacie skarbowej*⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 k.p.a.

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*⁵ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)

⁴ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o *opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.)

⁵ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 t.j.)

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony
Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje -

(za zwrotnym dowodem doręczenia - ePUAP)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych
dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

- Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwolenia.sor@piorin.gov.pl)
- Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)
- Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)